

Leica DISTO X4

NOUVEAUTE



La robustesse pour les mesures extérieures

*La nouvelle mise à jour du firmware V1.3.0 est disponible. Il permet la rotation de l'affichage. Cette mise à jour gratuite est disponible via notre nouvelle application [DISTO™ Plan](#).

MESURES EXTÉRIEURES

La caméra avec cible vous permet de viser et mesurer précisément les objets en plein soleil. L'objet visé s'affiche clairement sur l'écran haute résolution du DISTO™.

VRAIMENT RÉSISTANT

Ce DISTO™ résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie aussi d'une protection contre les jets d'eau et la poussière selon la norme IP65. La certification IP65 signifie que vous pouvez le rincer sous l'eau courante.



MESURE « POINT-2-POINT » (POINT À POINT)

Avec le DST 360, Transformez votre DISTO™ X4 en une véritable station de mesure. Il vous permet de mesurer la distance entre deux points quels qu'ils soient depuis une même position.

UTILISATION INTUITIVE


Le tout nouveau DISTO™ X4 est composé uniquement de matériaux de qualité pour garantir la précision des mesures dans différents environnements. Une précision digne de confiance.



2

MESURES HORIZONTALES

Les mesures de distance et d'inclinaison vous permettent de déterminer les distances horizontales avec une précision absolue. Utilisez les données de vos mesures laser pour générer automatiquement des plans d'implantation réalistes à l'échelle.



DOCUMENTER ET VISUALISER

L'appli Plan* du Leica DISTO™ vous permet de documenter et de visualiser vos mesures. La fonction permet de créer des plans à l'échelle en mesurant simplement les dimensions d'une pièce dans le sens horaire ou antihoraire.

*achats intégrés



Patricia Waeckerlé

Tél : 04 78 48 85 25

Port : 06 09 26 56 84

Mail : contact@geo-conso.com

Web : www.geo-conso.com

ECRAN D'AFFICHAGE PIVOTANT

L'affichage pivote automatiquement en suivant l'orientation de l'appareil, ce qui vous permet de lire facilement sur l'écran dans n'importe quel angle.



VOTRE DISTO™ X4

Le DISTO™ X4 est spécialement conçu pour faciliter les mesures de haute précision en extérieur. Il est livré avec l'étui, la dragonne et les piles.



Spécifications

Tolérance Précision - mesures de distance (certifiée ISO 16331-1) $\pm 1,0$ mm

Portée (certifiée ISO 16331-1) 0,05 jusqu'à 150 m



Patricia Waeckerlé
Tél : 04 78 48 85 25
Port : 06 09 26 56 84
Mail : contact@geo-conso.com
Web : www.geo-conso.com

Unités de mesure	m, ft, in
Technologie X-Range Power	Oui
Inclinomètre	Oui
Précision de l'inclinomètre	± 0,2°
Plage angulaire avec Smart Base	
Horizontale	360° avec le Leica DST 360
Verticale	-64° à > 90° avec le Leica DST 360
Tolérance de la fonction P2P avec le Leica DST 360	± 2mm à 2m, 5mm à 5m, 10mm à 10m
Plage de mise à niveau	5° avec le Leica DST 360
Viseur Pointfinder avec zoom	4x
Nombre de mesures mémorisées	20
Logiciel DISTO™ transfer - Windows	Oui
Application DISTO™ Plan pour iOS et Android	Oui, achat d'appli
Fonction Smart Room acceptée	Oui
Interface données générale	Bluetooth® Smart
Interface donnée pour les points en 3D	Bluetooth® Smart
Nombre de mesures par jeu de piles	Jusqu'à 4 000 (réduit si Bluetooth® activé)
Durée de vie des piles	Jusqu'à 8 h (réduit si Bluetooth® activé)
Pièce finale multifonctions avec détection automatique de la référence	Oui
Piles	2x AA alcalines
Indice de protection	IP 65
Résistant aux chutes de 2 m	Oui
Dimensions	132 x 56 x 29 mm
Poids, piles incluses	188g
Réf .	855107
EAN / UPC	7640110697870

4



Patricia Waeckerlé
Tél : 04 78 48 85 25
Port : 06 09 26 56 84
Mail : contact@geo-conso.com
Web : www.geo-conso.com