

TRACEUR HP DESIGNJET T950 A0



L'imprimante polyvalente idéale pour les bureaux et les studios souhaitant imprimer du A3 au A0 sans effort et avec des couleurs éclatantes et durables.

*Le nouveau HP DesignJet T950 offre une multitude de fonctionnalités intéressantes. Comme le **changement automatique entre feuille ou rouleau de papier**, un système d'encre pigmentée garantissant des impressions plus durables et résistantes aux taches, une impression à distance à l'aide de l'application HP, une sécurité améliorée et la **possibilité de charger des rouleaux plus longs de 91 m avec un mandrin de 2 ou 3 pouces**, ce qui signifie plus de flexibilité avec les types de papier.*

*En plus de son modèle compagnon T850, le T950 dispose d'un carénage de couleur claire avec la même durabilité utilisant 40 % de plastique recyclé. Il dispose également de bacs d'entrée et de sortie intégrés pour les impressions A3 afin de les séparer des impressions en rouleau, ainsi que d'un **empileur d'impression pour garder les impressions plus grandes à plat**, prêtes à être facilement collectées ultérieurement.*

Spécifications :

Qualité d'impression couleur (optimale)

Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés

Performance d'impression

25 s/page au format A1, 90 impressions A1 par heure

Densité optique maximum (noire)

15 L* min/1,7 D [3]

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

| | |
|--|---|
| Types d'encre | Pigmentaires (C, M, J, BkM) |
| Goutte d'encre | 6 pl (cyan, magenta, jaune) ; 12,6 picolitres (BkM) |
| Cartouches n° 738 | 300 ml, 130 ml (BkM, C, M, Y) |
| Têtes d'impression n° 739 | 1 (C, M, J, BkM) |
| Buses de tête d'impression | 1376 par couleur, 5504 au total |
| Précision des lignes | ±0,1 % |
| Largeur de ligne minimale théorique | 0,02 mm (via pilote raster) |
| Alimentation | Alimentation feuille à feuille, alimentation par rouleau, bac d'alimentation, bac de réception et massicot horizontal automatique |
| Formats supports feuilles et rouleaux | 369 à 914 mm |
| Diamètre externe du rouleau | 140 mm |
| Épaisseur des supports | Jusqu'à 0,3 mm |
| Applications | Dessins au trait ; Rendus ; Présentations ; Cartes ; Affiches |
| Mémoire | 1 Go |
| Disque dur | Sans |
| Connectivité, standard | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Fonction HP ePrint | Oui |
| Imprimez des fichiers multi-formats en un seul clic | Oui |
| Impression distante | Oui |
| Fonctions de sécurité | HP Secure Boot, liste blanche, consignation des événements de sécurité, désactivation des ports et protocoles réseau, SNMPv3, compatibilité 802.1x, TLS/SSL, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, intégration SIEM |

| | |
|---|---|
| Langages d'impression (standard) | IFF, JPEG, URF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Chemins d'impression | Wi-Fi Direct, impression à distance, Apple AirPrint et application HP pour les périphériques Android et iOS, pilotes d'imprimante Windows et macOS, support à l'impression pour système d'exploitation Chrome |
| Pilotes | Pilote raster pour macOS et Windows, pilote HP-GL/2 pour Windows |
| Dimensions (l x p x h) | 1407 x 701 x 967 mm |
| Poids | 56 kg |
| Poids du carton/paquet | 84 kg |
| Contenu de l'emballage | Imprimante HP DesignJet T950, têtes d'impression, cartouches d'encre, support d'imprimante, broche, affiche de guide, dépliant de garantie, cordon d'alimentation, Garantie HP sur site de 2 ans |
| Logiciels et solutions HP | HP Click pour Windows et macOS, application HP pour Windows, macOS, Android et iOS |